

機能等の仕様 別紙1

デジタル複合機(モノクロ、ネットワーク対応プリンター、カラースキャナー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 2階 総務課コピーセンター

使用見込枚数 モノクロ:75,000枚 (一月当たり)

区分	項目	仕様	提案機器の規格・能力
基本機能／ コピー機能	形式		
	複写サイズ		
	自動原稿送り装置		
	複写原稿		
	解像度		
	階調		
	メモリー		
	HDD容量		
	ウォームアップ		
	ファーストコピータイム		
	連続複写速度(A4ヨコ)		
	連続複写枚数		
	自動両面		
	ソート機能		
	ナンバリング機能		
	給紙方法		
	ICカード認証		
	データ自動消去		
	電源		
	最大消費電力		
機械本体占有寸法			
質量			
プリンター機能	形式		
	プリントサイズ		
	連続プリント速度		
	解像度		
	対応プロトコル		
	対応OS		
	インターフェース		
	カード認証		
スキャナー機能	形式		
	最大原稿読取サイズ		
	読取速度		
	対応プロトコル		
	出力フォーマット		
FAX機能			
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ		
	パンチ穴		
	中綴じ機能		
その他	環境配慮		
	セキュリティ		
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)		
	保守自動通報		

※「提案機器の規格・能力」欄に、個別・具体的な数値等を記入すること。

※ただし、仕様と同一の場合は「○」を記入すること。

機能等の仕様 別紙1

デジタル複合機(モノクロ/カラーコピー、ネットワーク対応プリンター、FAX、カラースキャナー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 2階 総務課執務室

使用見込枚数 モノクロ:42,000枚 / カラー:5,000枚 (いずれも一月当たり)

区 分	項 目	仕 様	提案機器の規格・能力
基本機能/ コピー機能	形式		
	複写サイズ		
	自動原稿送り装置		
	複写原稿		
	解像度		
	階調		
	メモリー		
	HDD容量		
	ウォームアップ		
	リカバリータイム(スリープ復帰時間)		
	ファーストコピータイム		
	連続複写速度(A4ヨコ)		
	連続複写枚数		
	自動両面		
	ソート機能		
	ナンバリング機能		
	給紙方法		
	ICカード認証		
	データ自動消去		
	電源		
最大消費電力			
機械本体占有寸法			
質量			
プリンタ機能	形式		
	プリントサイズ		
	連続プリント速度		
	解像度		
	対応プロトコル		
	対応OS		
	インターフェース		
	カード認証		
スキャナー機能	形式		
	最大原稿読取サイズ		
	読取速度		
	対応プロトコル		
	出力フォーマット		
FAX機能	規格		
	読取原稿サイズ		
	適用回線		
	受信排出先		
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ		
	パンチ穴		
	中綴じ機能		

機能等の仕様 別紙1

機能等の仕様 その他	環境配慮		
	セキュリティ		
	保守自動通報		
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)		

※「提案機器の規格・能力」欄に、個別・具体的な数値等を記入すること。

※ただし、仕様と同一の場合は「○」を記入すること。

機能等の仕様 別紙1

デジタル複合機(モノクロコピー、ネットワーク対応プリンター、FAX、カラスキャナー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 1階 医事課

使用見込枚数 30,000枚(一月当たり)

区分	項目	仕様	提案機器の規格・能力
基本機能／ コピー機能	形式		
	複写サイズ		
	自動原稿送り装置		
	複写原稿		
	解像度		
	階調		
	メモリー		
	HDD容量		
	ウォームアップ		
	ファーストコピータイム		
	連続複写速度(A4ヨコ)		
	連続複写枚数		
	自動両面		
	ソート機能		
	ナンバリング機能		
	給紙方法		
	ICカード認証		
	データ自動消去		
	電源		
	最大消費電力		
機械本体占有寸法			
質量			
プリンター機能	形式		
	プリントサイズ		
	連続プリント速度		
	解像度		
	対応プロトコル		
	対応OS		
	インターフェース		
	カード認証		
スキャナー機能	形式		
	最大原稿読取サイズ		
	読取速度		
	対応プロトコル		
	出力フォーマット		
FAX機能	規格		
	読取原稿サイズ		
	適用回線		
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ		
	パンチ穴		
	中綴じ機能		
その他	環境配慮		
	セキュリティ		
	保守自動通報		
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)		

※「提案機器の規格・能力」欄に、個別・具体的な数値等を記入すること。

※ただし、仕様と同一の場合は「○」を記入すること。

機能等の仕様 別紙1

デジタル複合機(モノクロコピー、ネットワーク対応プリンター、カラスキャナー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 地下1階 医事課(診療情報管理担当)

使用見込枚数 診療情報管理担当: 12,000枚(一月当たり)

区分	項目	仕様	提案機器の規格・能力
基本機能／ コピー機能	形式		
	複写サイズ		
	自動原稿送り装置		
	複写原稿		
	解像度		
	階調		
	ウォームアップ		
	ファーストコピータイム		
	連続複写速度(A4ヨコ)		
	連続複写枚数		
	自動両面		
	ソート機能		
	ナンバリング機能		
	給紙方法		
	ICカード認証		
	データ自動消去		
	電源		
	最大消費電力		
機械本体占有寸法			
質量			
プリンタ機能	形式		
	プリントサイズ		
	連続プリント速度		
	解像度		
	対応プロトコル		
	対応OS		
	インターフェース		
	カード認証		
スキャナー機能	形式		
	最大原稿読取サイズ		
	読取速度		
	対応プロトコル		
	出力フォーマット		
その他	環境配慮		
	セキュリティ		
	保守自動通報		
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)		

※「提案機器の規格・能力」欄に、個別・具体的な数値等を記入すること。

※ただし、仕様と同一の場合は「○」を記入すること。

機能等の仕様 別紙1

デジタル複合機(モノクロコピー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 1階 医事課(入退院受付)

使用見込枚数 入退院受付: 10, 000枚

区 分	項 目	仕 様	提案機器の規格・能力
基本機能／ コピー機能	形式		
	複写サイズ		
	自動原稿送り装置		
	複写原稿		
	解像度		
	階調		
	ウォームアップ		
	ファーストコピータイム		
	連続複写速度(A4ヨコ)		
	連続複写枚数		
	自動両面		
	ソート機能		
	ナンバリング機能		
	給紙方法		
	ICカード認証		
	データ自動消去		
	電源		
	最大消費電力		
	機械本体占有寸法		
質量			
その他	環境配慮		
	セキュリティ		
	保守自動通報		
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)		

※「提案機器の規格・能力」欄に、個別・具体的な数値等を記入すること。

※ただし、仕様と同一の場合は「○」を記入すること。

機能等の仕様 別紙1

デジタル複写機(モノクロコピー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 1階 医事課(初診受付)

使用見込枚数 5,000枚(一月当たり)

区 分	項 目	仕 様	提案機器の規格・能力
基本機能／ コピー機能	形式		
	複写サイズ		
	自動原稿送り装置		
	複写原稿		
	解像度		
	階調		
	ウォームアップ		
	ファーストコピータイム		
	連続複写速度(A4ヨコ)		
	連続複写枚数		
	自動両面		
	ソート機能		
	ナンバリング機能		
	給紙方法		
	ICカード認証		
	データ自動消去		
	電源		
	最大消費電力		
	機械本体占有寸法		
質量			
その他	環境配慮		
	セキュリティ		
	保守自動通報		
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)		

※「提案機器の規格・能力」欄に、個別・具体的な数値等を記入すること。

※ただし、仕様と同一の場合は「○」を記入すること。

機能等の仕様 別紙1

デジタル複写機(モノクロコピー)

台数 二式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 地下1階 医事課(予約センター)
山梨県立中央病院 管理棟 1階 地域連携センター

使用見込枚数 予約センター:4,000枚、地域連携センター:5,000枚(各一月当たり)

区分	項目	仕様	提案機器の規格・能力
基本機能／ コピー機能	形式		
	複写サイズ		
	自動原稿送り装置		
	複写原稿		
	解像度		
	階調		
	ウォームアップ		
	ファーストコピータイム		
	連続複写速度(A4ヨコ)		
	連続複写枚数		
	自動両面		
	ソート機能		
	ナンバリング機能		
	給紙方法		
	ICカード認証		
	データ自動消去		
	電源		
	最大消費電力		
	機械本体占有寸法		
質量			
プリンター機能	形式		
	プリントサイズ		
	連続プリント速度		
	解像度		
	対応プロトコル		
	対応OS		
	インターフェース		
	カード認証		
FAX機能	規格		
	読取原稿サイズ		
	適用回線		
その他	環境配慮		
	セキュリティ		
	保守自動通報		
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)		

※「提案機器の規格・能力」欄に、個別・具体的な数値等を記入すること。

※ただし、仕様と同一の場合は「○」を記入すること。

機能等の仕様 別紙1

デジタル複写機(モノクロコピー、FAX、フィニッシャー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 2階 医局

使用見込枚数 8,000枚(一月当たり)

区分	項目	仕様	提案機器の規格・能力
基本機能／ コピー機能	形式		
	複写サイズ		
	自動原稿送り装置		
	複写原稿		
	解像度		
	階調		
	ウォームアップ		
	ファーストコピータイム		
	連続複写速度(A4ヨコ)		
	連続複写枚数		
	自動両面		
	ソート機能		
	ナンバリング機能		
	給紙方法		
	ICカード認証		
	データ自動消去		
	電源		
	最大消費電力		
	機械本体占有寸法		
	質量		
FAX機能	規格		
	読取原稿サイズ		
	適用回線		
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ		
	パンチ穴		
	中綴じ機能		
その他	セキュリティ		
	環境負荷低減		
	再生紙対応		
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)		

※「提案機器の規格・能力」欄に、個別・具体的な数値等を記入すること。

※ただし、仕様と同一の場合は「○」を記入すること。

機能等の仕様 別紙1

デジタル複写機(モノクロコピー、ネットワーク対応プリンター、FAX)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 6階A病棟 栄養管理科

使用見込枚数 栄養管理科: 2, 200枚(一月当たり)

区分	項目	仕様	提案機器の規格・能力
基本機能／ コピー機能	形式		
	複写サイズ		
	自動原稿送り装置		
	複写原稿		
	解像度		
	階調		
	ウォームアップ		
	ファーストコピータイム		
	連続複写速度(A4ヨコ)		
	連続複写枚数		
	自動両面		
	ソート機能		
	ナンバリング機能		
	給紙方法		
	ICカード認証		
	データ自動消去		
	電源		
	最大消費電力		
	機械本体占有寸法		
質量			
プリンター機能	形式		
	プリントサイズ		
	連続プリント速度		
	解像度		
	対応プロトコル		
	対応OS		
	インターフェース		
	カード認証		
FAX機能	規格		
	読取原稿サイズ		
	適用回線		
その他	環境配慮		
	セキュリティ		
	保守自動通報		
	占有寸法		

※「提案機器の規格・能力」欄に、個別・具体的な数値等を記入すること。

※ただし、仕様と同一の場合は「○」を記入すること。

機能等の仕様 別紙1

デジタル複写機(モノクロコピー)

台数 四式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 給食室、5B病棟、口腔外科、臨床工学科

使用見込枚数 給食室: 2, 000枚、5B病棟、口腔外科、臨床工学科: 各1000枚(一月当たり)

区 分	項 目	仕 様	提案機器の規格・能力
基本機能／ コピー機能	形式		
	複写サイズ		
	自動原稿送り装置		
	複写原稿		
	解像度		
	階調		
	ウォームアップ		
	ファーストコピータイム		
	連続複写速度(A4ヨコ)		
	連続複写枚数		
	自動両面		
	ソート機能		
	ナンバリング機能		
	給紙方法		
	ICカード認証		
	データ自動消去		
	電源		
	最大消費電力		
	機械本体占有寸法		
質量			
その他	環境配慮		
	セキュリティ		
	保守自動通報		

※「提案機器の規格・能力」欄に、個別・具体的な数値等を記入すること。

※ただし、仕様と同一の場合は「○」を記入すること。

機能等の仕様 別紙1

デジタル複写機(モノクロ/カラーコピー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立北病院 管理棟 1階 総務医事課

使用見込枚数 モノクロ:5,500枚 / カラー:500枚 (いずれも一月当たり)

区分	項目	仕様	提案機器の規格・能力
基本機能/ コピー機能	形式		
	複写サイズ		
	自動原稿送り装置		
	複写原稿		
	解像度		
	階調		
	メモリー		
	HDD容量		
	ウォームアップ		
	リカバリータイム(スリープ復帰時間)		
	ファーストコピータイム		
	連続複写速度(A4ヨコ)		
	連続複写枚数		
	自動両面		
	ソート機能		
	ナンバリング機能		
	給紙方法		
	ICカード認証		
	データ自動消去		
	電源		
最大消費電力			
機械本体占有寸法			
質量			
その他	環境配慮		
	セキュリティ		
	保守自動通報		
	占有寸法		

※「提案機器の規格・能力」欄に、個別・具体的な数値等を記入すること。

※ただし、仕様と同一の場合は「○」を記入すること。

機能等の仕様 別紙1

デジタル複合機(モノクロ/カラーコピー、ネットワーク対応プリンター、カラースキャナー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立北病院 管理棟 1階 総務医事課

使用見込枚数 モノクロ:38,000枚 / カラー:3,500枚 (いずれも一月当たり)

区分	項目	仕様	提案機器の規格・能力
基本機能/ コピー機能	形式		
	複写サイズ		
	自動原稿送り装置		
	複写原稿		
	解像度		
	階調		
	メモリー		
	HDD容量		
	ウォームアップ		
	リカバリータイム(スリープ復帰時間)		
	ファーストコピータイム		
	連続複写速度(A4ヨコ)		
	連続複写枚数		
	自動両面		
	ソート機能		
	ナンバリング機能		
	給紙方法		
	ICカード認証		
	データ自動消去		
	電源		
最大消費電力			
機械本体占有寸法			
質量			
プリンター機能	形式		
	プリントサイズ		
	連続プリント速度		
	解像度		
	対応プロトコル		
	対応OS		
	インターフェース		
	カード認証		
スキャナー機能	形式		
	最大原稿読取サイズ		
	読取速度		
	対応プロトコル		
	出力フォーマット		
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ		
	パンチ穴		
	中綴じ機能		
その他	環境配慮		
	セキュリティ		
	保守自動通報		
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)		

※「提案機器の規格・能力」欄に、個別・具体的な数値等を記入すること。

※ただし、仕様と同一の場合は「○」を記入すること。