

# 『山梨県立中央病院入院患者等給食業務』 委託実施仕様書

## 別添一覧

別添 1	業務内容及び業務分担	15
別添 2	経費負担区分	17
別添 3	行事食一覧	18
別添 4	選択食実施要領	19
別添 5	調乳要領	20
別添 6	液状栄養食品及び栄養補助食品要領	21
別添 7	配膳及び下膳業務実施要領	22
別添 8	配膳及び下膳時間一覧表	23
別添 9	給食材料の納入及び検収要領	24
別添 10	食品の納入基準	25
別添 11	給食材料保管要領	27
別添 12	検食実施要領	28
別添 13	業務内容・状況等報告一覧	29
別添 14	厨房施設一覧	31
別添 15	調理・設備機器一覧	32
別添 16	食器一覧	35

## 業務内容及び業務分担

業務内容	業務分担		受託業者実施詳細
	本院	受託業者	
1 栄養管理			
・ 入院患者給食業務運営の総括	○		
・ 栄養管理委員会の開催、運営	○		本院の要請があった場合に参加
・ 院内関係部門との連絡調整	○		
・ 献立表作成基準（食事箋基準含む）の作成	○		
・ 献立表の作成		○	
・ 献立表の確認	○		
・ 給食実施状況書類の作成		○	
・ 選択メニューの企画、実施		○	
・ 食数確認、食札、食数表の出力、集計		○	
・ 食数の点検	○		
・ 食事箋の確認、食事への反映作業		○	
・ 食事箋の点検	○		
・ 処理済みの食事箋の保管	○		
・ 嗜好、喫食量調査等の企画及び評価	○	○	
・ 嗜好、喫食量調査等の施行（集計を含む）		○	
・ 検食の用意		○	
・ 検食の実施、評価	○		
・ 関係官庁等提出書類作成	○		本院に協力すること
・ 関係官庁等提出書類提出、保管	○		
・ 患者給食関係の帳票作成（月報等）		○	
・ 患者給食関係の帳票整理、確認	○		
・ 患者栄養指導実施、記録作成、保管	○		
・ 給食に係る患者からのクレーム等対応	○	○	
・ その他患者への病棟訪問	○		協議の上本院に協力すること
2 材料管理			
・ 食材の調達（契約～検収）		○	
・ 食材の点検	○		
・ 食材の保管要領の作成	○		
・ 食材の保管、管理		○	
・ 食材の使用状況の確認	○		
3 調理作業管理			
・ 調理分担表の作成		○	
・ 調理分担表の確認	○		
・ 一般食の調理、盛付		○	
・ 特別食の調理、盛付		○	
・ 調乳		○	
・ 配膳、下膳		○	
・ 食器洗浄、消毒、保管作業の実施		○	

## 業務内容及び業務分担

業務内容	業務分担		受託業者実施詳細
	本院	受託業者	
・ 残飯、残滓の厨芥処理作業の実施		○	
・ 作業実施状況の確認	○		
・ 保存食の保存、管理		○	
・ 業務日誌及び自主管理点検表の作成		○	
・ 業務日誌及び自主管理点検表の確認	○		
4 施設管理			
・ 給食施設、設備の設置、改修	○		
・ 給食施設、設備の管理、保管		○	
・ 調理器具、食器の確保、確認	○		
・ 調理器具、食器の管理、保管		○	
・ 日常清掃、定期清掃		○	
・ 害虫駆除、専門的な施設清掃（各病棟パントリーを含む）	○		
5 業務、人事管理			
・ 業務従事者の人事管理		○	
・ 業務分担、勤務表の作成		○	
・ 業務分担、勤務表の確認	○		
・ 給食関係各種報告書の作成		○	
・ 給食関係各種報告書の確認	○		
6 労働安全衛生管理			
・ 衛生管理遵守事項の作成	○		
・ 定期健康診断の実施		○	
・ 定期健康診断実施状況の確認	○		
・ 検便の定期検査の実施		○	
・ 検便実施状況の確認	○		
・ 施設、設備（調理器具、食器等）衛生管理		○	
・ 衛生管理研修会の実施		○	
・ 納入業者に対する衛生管理指示		○	
・ 非常用食品の確保	○		
・ 衛生管理簿の作成		○	
・ 衛生管理簿の確認	○		
・ 緊急対応を要する場合の指示	○		
7 研修等			
・ 受託実習生の教育		○	
・ 研修生の受入、教育	○		調理等の教育補助
・ 食事療法の研究	○		協力・資料提供等
・ 調理従事者等に対する研修、教育		○	
・ 新委託業者に対する引継		○	
・ 事故防止対策の策定		○	
・ 事故防止対策の確認	○		

## 経費負担区分

本院	受託業者
1 給食設備及び調理機器の購入費、維持管理費及び修繕費 (乙の瑕疵によるものは含まないこととする。)	1 食材料費（非常用食品を除く）
2 食器の新調及び補充経費	2 受託業者従事者的人件費
3 調理器具等（包丁、まな板、鍋等）の購入経費	3 受託業者従事者の被服・洗濯費
4 事務用品費（食札用紙、給食に関わる印刷関係物品）	4 受託業者従事者の健康診断料、検便費
5 残飯、厨芥処理費	5 受託業者従事者の教育研修費
6 非常用食品の経費	6 食品・細菌検査費
7 害虫駆除、厨房消毒、専門的な施設の清掃	7 調理器具等以外の調理関係消耗品費
8 その他病院が認めた経費	8 外線電話・FAX経費
	9 日常清掃、定期清掃経費及び清掃用品費
	10 患者用お茶経費
	11 検食、保存食経費
	12 施設等賠償責任保険料
	13 受託業者従事者の駐車場及びその費用

※ 上記に該当しない経費は、双方で協議の上、定めるものとする。

## 行事食一覧

日付・時期	行事名
1月 1日	元旦
1月 7日	七草がゆ
2月 3日前後（節分の日）	節分
3月 3日	ひなまつり
4月 第1週前後	花見
5月 5日	子供の日
7月 7日	七夕
7月 20日前後（土用丑の日）	土用丑の日
8月 16日	お盆
9月 第3月曜日	敬老の日
9月 28日前後（十五夜の日）	十五夜
10月 26日前後（十三夜の日）	十三夜
12月 22日前後（冬至の日）	冬至
12月 24日	クリスマスイブ
12月 31日	大晦日

- 1 提供にあたっては、食事内容及び提供日等について事前に本院に確認を行うこと。
- 2 受託業者の創意工夫により、行事にあった献立にすること。
- 3 祝日法の改正等により、祝日の変更があった場合は本院と協議すること。

## 選択食実施要領

本院における患者給食の選択メニューの実施については、次によるものとする。

- 1 選択食は、毎日、日曜日から土曜日までの朝・夕の各食について実施する。  
ただし、ゴールデンウイーク・お盆・年末年始の期間については、食材の物流状況を踏まえ、本院と受託業者が協議し、選択メニューの実施について決定する。
- 2 選択食の対象とする食種は、食事箋基準に定める一般食のうち、常食・全粥食・七分粥・五分粥食・妊産婦食・幼児食Ⅰ・幼児食Ⅱ・学童食Ⅰ・学童食Ⅱとする。
- 3 選択食は、患者がAセットまたはBセットから選択するものとし、選択した日の翌日を起算日として3日後に提供するものとする。
- 4 前項の選択は、受託業者が準備する選択メニュー用紙により行うものとする。
- 5 前項の選択メニュー用紙は、朝食配膳時に患者へ配布し、同日の朝食下膳時または昼食下膳時に回収するものとする。
- 6 選択食の喫食率及びその他の事由を踏まえ、本院及び受託業者は、双方の合意により本要領を変更することができる。

## 調乳要領

### 1 調乳の実施

本院は調乳について朝9時までに各病棟からの調乳伝票により確認し、ミルクの種類と混合割合及び数量、乳首と空瓶の数量等を受託業者に通知する。受託業者は午前10時15分～11時45分に調乳伝票で依頼のあった病棟へミルクや付属する器具等を届けるものとする。特別に指示のあるものは、12時00分～30分配膳とする。時間外オーダーに関しては17：00まで調乳、19：00までは粉ミルクで対応する。

本院のミルクは、本院の栄養管理委員会で承認を得ることが必要であり、現在の採用品は次のとおりである。なお、ミルクの種類等は本院の栄養管理委員会の指示で変わることがあるため、変更の指示があったときは、その指示に従うこと。

品名	メーカー名	規格	備考
ミルク（日本国内製造品）	グリコ	800g	アイクレオのバランスミルク
LW94	明治乳業	850g	未熟児用ミルク
ボンラクト	和光堂	360g	糖質代謝異常
MCTフォーミュラ	明治乳業	350g	必須脂肪酸強化
エレメンタルフォーミュラ	明治乳業	17g	アレルギー用ミルク
ARミルク	森永乳業	820g	胃食道逆流症用ミルク

### 2 ミルク

- ・ミルクは、熱風保管庫で消毒した瓶に、調乳水製造機のお湯を使用してつくる。
- ・100mlと200mlの瓶に、25ml以上5ml単位で指定された分量を入れ、ミルクの種類により指定されたキャップを使用する。また、付箋に[G LW 25-4] (GCUのLWミルクが25ml×4本の意味) 等と書いてキャップの上に貼り付けておく。
- ・熱に弱いミルク以外は蒸気消毒し、冷却してから配乳車に入れて各病棟へ配る。
- ・受注発注などの特殊ミルクは、100～200ml単位にて調乳し、付箋にそれとわかるよう記し、キャップに貼り付けておく。

### 3 乳首・キャップ・ヌーク・おしゃぶり・

- ・乳首、キャップ等はネットに入れ専用洗濯機で洗浄する。
- ・洗浄時間は調理の回転釜を使わない午後1時から3時を原則とする。
- ・乳首は病棟ごとに指示された個数をカストに入れて蒸気消毒する。
- ・空ビンは病棟ごとに指示された本数を蒸気消毒する。

### 4 空瓶等

- ・瓶は洗剤液につけ込み後洗浄し、熱風保管庫で乾燥後キャップをして空瓶を準備しておく。
- ・カスト及び金カゴは超音波洗浄機で洗浄し熱風保管庫で乾燥保管する。
- ・その他詳細については栄養管理科の指示によるものとする。

## 液状栄養食品及び栄養補助食品要領

### 1 定義

液状栄養食品は、医師のオーダーにより患者に摂取させる濃厚な流動食で、鼻腔等経管摂取させるものを経管栄養濃厚流動食と称する。また、食事だけでは十分に摂取する事のできない栄養素を補うためのものを栄養補助食品と称する。

液状栄養食品は、栄養管理委員会で承認を得ることが必要であり、現在の採用品は次のとおりである。なお、液状栄養食品の種類等の変更があったときは、その指示に従うこと。

	品名	メーカー名	規格	熱量	備考
	リーナレンLP	明治乳業	125ml	200kcal	低蛋白療法のための液状栄養食品
	リーナレンMP	明治乳業	125ml	200kcal	透析患者のための液状栄養食品
	E-7	クリニコ	300ml	300kcal	微量成分を強化した液状栄養食品
	E-7	クリニコ	400ml	400kcal	
	マーメット®ワン	テルモ	300ml	300kcal	栄養強化のための液状栄養食品
※	プロモケア-Ex	アボットジャパン	250ml	375kcal	呼吸器疾患用1mlで1.5kcal摂取できる液状栄養食品
	アイソカルサポート	ネスレヘルスサイエンス	200ml	300kcal	食物繊維を強化した液状栄養食品
	グルセルナREX	アボットジャパン	400ml	400kcal	栄養強化のための液状栄養食品
	ペプタメンAF	ネスレヘルスサイエンス	200ml	300kcal	栄養強化のための液状栄養食品
※	ペプタメンスタンダード300	ネスレヘルスサイエンス	200ml	300kcal	栄養強化のための液状栄養食品
※	ペプタメンスタンダード400	ネスレヘルスサイエンス	267ml	400kcal	栄養強化のための液状栄養食品
	アイソカル1.0ジュニア	ネスレジャパン	200ml	200kcal	栄養強化のための液状栄養食品、小児用
	アルジネートウォーター	ネスレジャパン	125ml	100kcal	栄養強化のための栄養補助食品
	くだものの栄養+Fib	クリニコ	125ml	75kcal	栄養強化のための栄養補助食品、褥瘡予防
	テルミールミニα、テルミールミニ	テルモ	125ml	200kcal	栄養強化のための栄養補助食品
	エンジヨイプロテイン	クリニコ	3.3g	12kcal	高タンパク、低脂肪の栄養補助食品
	エンジヨイゼリー	クリニコ	220g	300kcal	栄養強化のための栄養補助食品
	トウフィール	日清オイリオ	205g	205kcal	栄養強化のための栄養補助食品
	プロイクレスCP-10	ニュートリー	125ml	80kcal	栄養強化のための栄養補助食品
	オルニユート	キリン	5g	20kcal	粉末タイプ・栄養強化のための栄養補助食品
	メイバランスアシス	明治乳業	75ml	100kcal	栄養強化のための栄養補助食品

※印の製品は受注発注の製品とし、指示に基づき、最短で納品できるよう努めるものとする。

### 2 経理処理

受託業者は、液状栄養食品については、納入業者からの購入実費を本院に請求するものとする。

その他以下に示す栄養補助食品については委託業者の支払いとし、献立食材及び補助食品として使用する。

ソフトアガリード	キッセイ	83g	150kcal	栄養強化のための栄養補助食品
元気ジンジン	ヘルシーフード	100ml	125kcal	栄養強化のための栄養補助食品
マクトンゼリー	キッセイ	25g	50kcal	栄養強化のための栄養補助食品

また、液状栄養食品のみを喫食する患者分については、業務数量から除外する。

### 3 液状栄養食品の調達

受託業者は、医師からの食事箋による指示があった場合に遅滞なく製品を患者に供給できるようにしなければならない。

また、在庫を保有する場合、受託業者の保有する在庫量は必要最小限とすること。

※一部受注発注の製品については在庫を保有しなくてもよいものとする。

### 4 液状栄養食品の配膳

#### (1) 液状栄養食品のみを配膳する場合

各食の配膳時間に合わせ、1食の必要量を毎食配膳とし、配膳車に乗せ、各病棟の看護師に配膳する。ただし、1食分先に提供する指示があった場合は、対応すること。

#### (2) 食事と共に液状栄養食品及び栄養補助食品を配膳する場合

各食の配膳時に、食事と共に配膳すること。

## 配膳及び下膳業務実施要領

本院における患者給食の配膳及び下膳の実施については、次によるものとする。

- 1 本院の看護師等が行う業務は次のとおりとする。

No.	項目	業務内容
①	食事一覧の作成	食種、患者移動（入退院、転室等）、コメント等を最新の情報に更新する。
②	給食内容の確認	食事一覧及び患者別食事配膳表に基づき患者氏名、病室番号、食種、献立の内容、禁止食品等を確認する。
③	患者への配膳	内容を確認した給食を患者（ベッドサイド）に配膳を行う。

- 2 受託業者が行う業務は次のとおりとする。

No.	項目	業務内容
①	患者別食事配膳表の印刷	最新の情報に更新した患者別食事配膳表を印刷する。
②	配膳準備	給食トレイに、患者別食事配膳表に基づき、主食、主菜、副菜二品、汁物、果物及びお茶をセットする。 給食トレイは、配膳車に乗せ、仕様書別添8に定める配膳時間に病棟のナースステーションへ運ぶ。
③	配膳車の回収・消毒	配膳車を病棟から回収し、給食室へ戻す。 給食室へ戻した後、除菌剤で消毒を行う。
④	下膳及び下膳車の回収	下膳車を病棟に配置する。 仕様書別添8に定める下膳時間に下膳を開始する。 食事後の給食トレイが載った下膳車を病棟から回収し、給食室へ戻し、汚れをふき取る。

- 3 食事後、ベッドサイドから下膳車への下膳は患者自身が行うこととする原則とする。

- 4 配膳及び下膳の実施状況、その他の事由を踏まえ、本院及び受託業者は、双方の合意により本要領を変更することができる。

## 配膳及び下膳時間一覧表

本院の患者に提供する食事の配膳、下膳等の時間については、次のとおりである。

	オーダー締切	配膳	食事時間	下膳
朝食	前日 17:15	7:45 ~ 8:00	8:00 ~	9:30 ~
(緊急入院食等)	最終配膳15分前	最終配膳 8:30		
分割食（1回目）		9:45 ~ 10:00		13:30 ~
おやつ (幼児・学童)		9:45 ~ 10:00		13:30 ~
ミルク	当日 8:30	10:15 ~ 10:45		翌日 11:15 ~
昼食	当日 10:45	11:45 ~ 12:30	12:00 ~	13:30 ~
(緊急入院食等)	最終配膳15分前	最終配膳 13:00		
分割食（2回目）		14:45 ~ 15:00		19:30 ~
おやつ (幼児・学童・妊産婦)		14:45 ~ 15:00		19:30 ~
透析食	当日 10:45	14:45 ~ 15:00	15:00 ~	19:30 ~
夕食	当日 16:00	17:45 ~ 18:30	18:00 ~	19:30 ~
(緊急入院食等)	最終配膳15分前	最終配膳 19:00		
分割食（3回目）		19:45 ~ 20:00		翌日 9:30 ~

- ※ 配膳時間とは、配膳車を上げ始めてから病院スタッフが患者に給食を配膳するまでの時間である。
- ※ 献立（主食、主菜、副菜二品、汁物及び果物）とお茶を給食トレイにセットし、配膳車に乗せること。
- ※ 緊急入院食等とは、システムによるオーダー締切後に、本院の指示により提供する給食又は食種変更のことを行う。

## 給食材料の納入及び検収要領

本院における患者給食に使用する給食材料の納入及び検収については、次によるものとする。

- 1 納入場所は、山梨県立中央病院給食室とする。
- 2 納入日及び納入時間は、発注時に指定する。
- 3 納入する食材料は、発注条件に合致し、品質、鮮度ともに良好でなければならない。
- 4 納入する材料の規格は、別に本院の承諾を得たものとする。ただし、特別の事由により規格品を納入できない時及び規格に定めのないものを納入する際は、本院の了解を得ること。
- 5 納入業者には、必ず納品書を提出させるとともに指定した日時を厳守させること。
- 6 納入業者には、食品衛生に留意させるとともに、専用の食品コンテナに移し換え、納入させること。  
なお、食品コンテナは必要に応じて洗浄を行い、常に清潔に保つこと。
- 7 検収者は、管理栄養士、栄養士、調理師をあて、品質、鮮度、数量等の検査を十分に行うこと。
- 8 納入業者には、厨房内への直接運搬はさせないこと。
- 9 納入する食材料のうち規格不合格、鮮度低下品または数量不足等があった時は、直ちに交換補充させ業務に支障のないようにするとともに、本院にその内容を書面にて遅滞なく報告すること。
- 10 納品書は、業者別に整理し綴じておくこと。なお、必要的都度、本院に提出すること。
- 11 その他、食材料の受入管理、保管については、厚生労働省通知による「大量調理施設衛生管理マニュアル」の内容を取り入れた自主衛生管理等に基づくものとする。

## 食品の納入基準

本院の入院患者に対する患者給食業務の目的及び性格等に鑑み、給食材料は食品衛生法に定められた基準に従つたものであり、食品の納入にあたっては、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)」(改正JAS法)の品質表示基準によるものの他、鮮度、品質等においても適正なものを納入させること。

なお、ここに定める基準以外に新規あるいは変更の事項が生じたときは本院栄養管理科に報告し承認を得ること。

### 1 食品の納入基準の考え方

#### (1) 精米

##### ① 精米規格

ア 産 地：山梨県産  
イ 産 年：最新年産米  
ウ 使用割合：100%

##### ② 使用原料玄米

農産物規格規定「水稻うるち玄米」1等の品位のものであること。

##### ③ 品質基準

ア 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく新たな食糧制度の運用について(平成7年11月1日7食糧業第1275号)に基づく品位基準以上であること。

イ 異物等は混入してはならないこと。

ウ 搗精日は納品日の3日以内であること。なお、搗精は県内の精米所で行うこと。

##### ④ 成分値

ア 「たんぱく質」=7%以下  
イ 「水分」=13%~15%

##### ⑤ 表示

「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(改正JAS法)の「玄米及び精米品質表示基準(最終改正平成23年7月1日消費者庁告示第6号)」に基づく玄米の産地、品種、産年、使用割合、内容量、精米年月日、販売者の表示があること。

##### ⑥ 検査

ア 産地、品質、産年等の確認のため、精米所の立入り検査を行うことがある。その際には、帳簿の閲覧、工場の立入りを行う。

イ 納入された精米について、当院の経費負担により「成分検査」「DNA品種鑑定」を行うことがある。

##### ⑦ 食味

当院では食味の評価を患者からのアンケート及び職員による交代試食で確認を行っている。食味の評価が悪い場合には聞き取り調査を行うとともに改善を求める。

#### (2) 青果物

生産地(原産地)表示のあるものとする。新鮮、清浄で品種固有の形状を有し、色沢良好のものとし、腐敗変質のないもの、土砂、異物等の付着がなく適熟なものとする。

#### (3) 魚介類(納入時、検温記録)

原則として、鮮魚、冷凍魚とも鮮度、品質は良好なものとする。

なお、魚介類は原則として加熱調理とし、本院の指示がある場合を除き、生もの(刺身等)は提供しないこと。

#### (4) 肉類(納入時、検温記録)

原則として、品質は良好なものとする。

① 豚肉・牛肉は調理形態により部位や切り方を指定したものを納入する。

- ② 鶏肉は若鶏を使用し、調理形態により部位や切り方を指定したものを納入する。
- (5) 牛乳(納入時、検温記録)  
納入時に品質保持期限から3日以上の余裕があるものを納入する。
- (6) 鶏卵  
生卵で規格はMサイズとし、サルモネラ菌による汚染対策を施した卵を、使用する前日に仕入れ、納入するものとする。
- (7) パン類  
納入時に品質保持期限3日の余裕があるものを納入すること。
- (8) 生麺類  
生麺を使用する際は、使用する当日に製造し、納入されたものを使用することとする。
- (9) 豆腐、納豆  
遺伝子組み換え大豆を使用していないものであること。豆腐、納豆は、賞味期限内のものとする。
- (10) 乾物類、調味料類、缶詰、ビン詰、レトルト食品  
品質保持期限及び賞味期限内のものとする。
- (11) 冷凍食品(納入時検温記録)  
適切な温度で保管され、品質が良好なものとし、品質保持期限及び賞味期限内のものとする。
- (12) その他  
食品の鮮度および品質について、本院栄養管理科からの要望及び業務上改善すべき課題等があった場合は、本院と協議の上で食品を選定するものとする。

## 2 個別の食品規格

個別の食品規格について、本院に提案し、承諾を得ること。

## 給食材料保管要領

食品検収後、給食材料は使用までの間、それぞれに適した状態で保管し、品質の保持に努めなければならない。

- 1 食品は必ず指定の場所に保管するとともに温度、湿度、保存状態を適正に保ち腐敗防止に努めること。
- 2 食品は賞味期限内に使用するものとし、先入れ、先出いで行うこと。
- 3 腐敗、変質した食品は使用しないこと。
- 4 食品庫の管理能力以上に保管しないこと。
- 5 食品は直接、床に置かないこと。
- 6 食品庫(冷蔵室、冷凍室含む)は定期的に清掃し清潔を保つこと。
- 7 食品の保管温度は次のとおりとし、毎日点検するとともに記録すること。

生鮮魚介類	5°C以下	冷蔵室保管
肉類	10°C以下	冷蔵室保管
生鮮野菜類	10°C以下	冷蔵室保管
生鮮果物	10°C以下	冷蔵室保管
豆製品類	5°C以下	冷蔵室保管
乳類	10°C以下	冷蔵室保管
殻付卵	10°C以下	冷蔵室保管
冷凍品	-15°C以下	冷凍室保管
乾物類	25°C以下	食品庫保管
調味料	25°C以下	食品庫保管
穀類	25°C以下	食品庫保管

その他、食品の保管、管理については「大量調理施設衛生管理マニュアル」等に基づくものとする。

## 検食実施要領

検食とは、患者に提供する食事について、患者の治療方針、栄養的観点から、その量及び質が適当であるかどうか、食品衛生の見地から衛生的に取り扱われているか否かを調べるとともに、経済的又は嗜好的に適当であるかどうかなど、調理に対する評価を受けるために実施するものである。

本院においては、受託業者は、検食として、次の事項を実施することとする。

### 1 検食実施者

検食実施者は次のとおりとする。

検食実施者	食事名	1日あたり検食数	備考
医師	朝食、昼食、夕食	3	毎日
看護師、栄養管理委員	昼食	1	必要時
管理栄養士（本院）	朝食、昼食、夕食	3	土・日・休日を除く
管理栄養士（受託業者）	朝食、昼食、夕食	3	毎日
栄養管理科部長	昼食	1	週1回

### 2 検食簿

- ・検食者は、検食簿に意見を記入するものとする。
- ・検食簿の意見については、本院は受託業者に定期的に閲覧させ、受託業者はより良い給食の提供のための参考とするものとする。

### 3 受託業者の検食の搬送

- ・受託業者は調理済みの検食を当院の指定する場所に搬送する。
- ・検食簿は、医局、看護副部長室に届ける。
- ・検食摂取後の食器回収について、医師・看護師分は次回検食搬送の際、受託業者が回収するものとする。

## 業務内容・状況等報告一覧

報告内容	提出単位	提出期限
<b>業務</b>		
病棟電話連絡票	1日分	翌日
業務日報	半月分	当月16日及び翌月1日
食数実績	半月分	当月16日及び翌月1日
作業工程表	6月分	契約締結後速やかに、9月及び3月の末日
患者からの給食に対するコメント等	隨時	隨時
事故・改善報告（インシデント報告等）	隨時	隨時
病棟関係・クレーム対応報告書	隨時	隨時
<b>従事者勤務状況等</b>		
従事者勤務予定	1月分	前月末日
従事者勤務実績	1月分	翌月5日
従業員名簿・役職名	1月分	前月末日
資格証（資格保持者分）	変更時	契約締結後速やかに、隨時
従業員履歴書・健康診断書	変更時	契約締結後速やかに、隨時
<b>献立</b>		
予定献立表	1週間分	実施2週間前
実施献立表	半月分	月中旬・翌月初旬
検食状況	1週分	翌週末日
加重平均栄養所要量	1月分	翌月末日
食品構成表	1月分	翌月末日
栄養出納表	1月分	翌月末日
山梨県産食品・食材の使用実績	1月分	翌月末日
<b>研修</b>		
教育研修計画	通年	契約締結後速やかに
病態栄養研修計画	通年	契約締結後速やかに
本部指導員による巡回指導計画	通年	契約締結後速やかに
本部指導員による定期サポート計画	通年	契約締結後速やかに
研修実施内容	1月分	翌月5日
新規雇用従事者研修実施内容	1月分	隨時
<b>備品管理</b>		
器具・食器類の汚損・破損	1月分	翌月末日
調理・設備機器の状況	4月分	3月、8月及び12月の末日
食器在庫状況	4月分	3月、8月及び12月の末日
<b>衛生管理</b>		
食中毒時対応計画	通年	契約締結後速やかに
災害時対応計画	通年	契約締結後速やかに
個人衛生自己管理状況	1月分	翌月5日
検便実施結果	1月分	翌月5日
調理実施・品質管理状況	1月分	翌月5日

調理場温湿度	1月分	翌月 5 日
冷蔵・冷凍庫温度	1月分	翌月 5 日
水道水・油脂等状況	1月分	翌月 5 日
清掃実施計画	1月分	前月末日
清掃状況	1月分	翌月 5 日
衛生管理指導員指導内容	1月分	前月末日

#### 経理

液状栄養食品等在庫チェック表	1週間分	翌週
給食材料購入状況	1月分	翌月末
液状栄養食品納品伝票（写）	半月分	毎月 1 日、 16 日
請求書（写）	半月分	毎月 1 日、 16 日

※ 当該一覧以外に本院の指示があった場合は、その内容・状況等を報告すること。

※ 提出期限が休日等の場合は、翌営業日を提出期限とする。

## 厨房施設一覧

名称	面積 (m <sup>2</sup> )	備考
調理室	276.63	A棟地下1階
冷凍・冷藏室	30.64	//
検収コーナー	49.3	//
ミーティング室	15.21	//
女性休憩室	17.23	//
男性休憩室	10.39	//
下処理室	37.18	//
食品庫	14.55	//
事務室	39.93	//
前室	9.8	//
男子便所	2.93	//
女子便所	2.93	//
倉庫	10.91	//
倉庫	13.83	//
食器洗浄室	68.39	//
ワゴン洗浄コーナー	12.64	//
ワゴンプール	161.82	//
配膳用エレベーター	11.72	//
生ゴミ処理室	25.5	地下1階病棟敷地

## 調理・設備機器一覧

No.	建設 図面	取得 年度	備品番号	品名	メーカー	規格	設置 場所	取得 年月日	数量	備考
1	81	R 1	1009 —	盛付コンベア	フジマック	FKC-0178S	厨房	R1. 5. 28	1	
2	70	H 8	69 —	食器消毒保管庫	フジマック	FEDA15	厨房	H8. 11. 29	1	
3	T6	H 8	112 —	万能洗浄機	三田理化	MSY-145	厨房	H9. 3. 26	1	
4	35	H 9	46 —	蒸気回転釜	フジマック	RHST-32	厨房	H9. 11. 27	1	
5	10	H 12	104 — 4	モービルテーブル(検収台)	フジマック	FTPA-1275C	厨房	H13. 6. 14	1	
6	8	H 12	104 — 2	計量器	フジマック	IWC-150	厨房	H13. 6. 14	1	
7	9	H 12	104 — 1	ワークテーブル(作業台)	フジマック	FTPA0975C	厨房	H13. 6. 14	1	
8	39	H 12	104 — 4	ワークテーブル(作業台)	フジマック	FTPA1875	厨房	H13. 6. 14	4	
9	4-	H 12	104 — 3	シェルフ	フジマック		厨房	H13. 6. 14	6	
10	79	H 12	104 — 8	スターングーカート	フジマック	900*600*850	厨房	H13. 6. 14	1	
11	83	H 12	104 — 9	モービルテーブル(移動台)	フジマック	FTP0940	厨房	H13. 6. 14	2	
12	87	H 12	104 — 11	ライスウォーマーカート	フジマック	RCK56	厨房	H13. 6. 14	1	
13	85	H 12	104 — 13	ウォーマーカート(移動式保温庫)	フジマック	FWTE84-70	厨房	H13. 6. 14	2	
14	82	H 12	104 — 14	デイッシュディスペンサー(移動式収納棚)	フジマック	FRMC110	厨房	H13. 6. 14	2	
15	66	H 12	104 — 15	モービル高圧スプレー(カジネット)	フジマック	TRI-01	厨房	H13. 6. 14	1	
16	36	H 12	104 — 6	移動台	フジマック	N036	厨房	H13. 6. 14	2	
17	37	H 12	104 — 7	移動台	フジマック	N037	厨房	H13. 6. 14	8	
18	73	H 12	104 — 16	哺乳瓶超音波洗浄機	フジマック	UC-602	厨房	H13. 6. 14	1	
19	T1	H 12	111 — 3	冷蔵パッドラック	三田理化	PBC12	厨房	H13. 7. 18	1	
20	101	H 12	149 —	生ごみ処理機	秀穂	ダストキラー-SDK400, 搬送装置	地下1階屋外	H13. 7. 31	1	
21		H 13	334 —	調乳車	三田理化	配乳車MW-9 3台他	厨房	H13. 9. 18	3	
22		H 15	55 —	コールドフードカート	フジマック	FFC6080	厨房	H15. 10. 15	2	
23		H 16	47 —	食器戸棚	フジマック	FCC1860	厨房	H17. 3. 25	1	
24		H 16	48 —	食器戸棚	フジマック	FCC1875	厨房	H17. 3. 25	3	
25		H 16	49 —	カートイン消毒保管庫	フジマック	FEDBW30C(特注:寸法変更 間口1,300*奥行950*高さ1,955mm)	厨房	H17. 3. 25	1	
26		H 16	50 —	カートイン消毒保管庫専用カート		30カゴ(特注:寸法変更 間口500*奥行840*高さ1,625mm)	厨房	H17. 3. 25	2	
27		H 16	51 —	器具消毒保管庫	フジマック	FEDB1375	厨房	H17. 3. 25	1	
28		H 16	154 —	下膳車	エレクター(株)	NTCX36A	ワゴンプール	H17. 3. 8	25	
29		H 21	22 —	冷蔵庫	サンヨー	SRR-G12813	厨房	H21. 6. 30	1	
30		H 21	23 —	ガスフライヤー	フジマック	FGF18NAW	厨房	H21. 6. 30	1	
31		H 21	49 —	温冷配膳車	フジマック	FCRWSN42L	ワゴンプール	H21. 8. 31	1	
32		H 22	5 —	温冷配膳車	フジマック	FCRWSN42L	ワゴンプール	H22. 7. 8	3	
33		H 22	6 —	かき上げ式食器洗浄機	フジマック	FADL352LS, S up, T S	厨房	H22. 7. 22	1	
34		H 23	1 —	ガス自動炊飯機	フジマック	F R C 2 1 F	厨房	H23. 4. 26	3	
35		H 23	35 —	温冷配膳車	フジマック	FCRWSN42L	ワゴンプール	H23. 8. 17	3	

## 調理・設備機器一覧

No.	建設 図面	取得 年度	備品番号	品名	メーカー	規格	設置 場所	取得 年月日	数量	備考
36		H 23	40 —	冷凍冷蔵庫	フジマック	FR1880 F 4J3	厨房	H23. 8. 26	1	
37		H 23	53 —	冷凍庫	フジマック	FRF7665J	厨房	H23. 10. 20	1	
38		H 23	118 —	下膳車	エレクター(株)	NTCX36AV2	ワゴンブール	H24. 2. 29	2	
39		H 24	71	温冷配膳車	フジマック	FCRWSN24MP	ワゴンブール	H25. 2. 20	2	
40		H 25	31	温冷配膳車	フジマック	FCRWSN24MP	ワゴンブール	H26. 3. 24	2	
41		H 26	26	コンビオーブン	フジマック	FCCMP201	厨房	H26. 12. 22	1	
42		H 26	1021	調乳水製造装置	三田理化工業	MIFS-201E、TS-60V	厨房	H27. 3. 30	1	
43		H 27	15	終末殺菌装置・冷却装置	三田理化工業	MHS-70E/MCC-120	厨房	H27. 11. 26	1	
44		H 27	27	温冷配膳車	フジマック	FCRWSN42N	ワゴンブール	H28. 1. 27	1	
45		H 27	1016	下膳車	エレクター	NTCX36AV2	ワゴンブール	H27. 11. 24	1	
46		H 28	1031 —	トレイディスペンサー(トレイ投入台)	フジマック	FTMC10AB	厨房	H28. 12. 8	1	
47		H 28	24	温冷配膳車	フジマック	FCRWSN42NX	ワゴンブール	H29. 2. 27	2	
48		H 29	21	温冷配膳車	フジマック	FCRWSN42NAX	ワゴンブール	H29. 12. 26	2	
49		H 29	37	フードスライサー	株エムラ販売	MK-202	厨房	H29. 12. 15	1	
50		H 29	46	下膳車	エレクター(株)	NTCX36AV2	厨房	H29. 11. 20	3	
51		H 30	33	冷温蔵配膳車	フジマック	FCRWSN42NAX	厨房	H31. 1. 29	1	
52		H 30	38	コンビオーブン	フジマック	FCCMP61X	厨房	H31. 1. 30	1	
53	R 1	68		殺菌庫	フジマック	FSCD8560SBX	厨房	R1. 5. 28	1	
54	R 1	1005		トレイディスペンサー	フジマック	FTMC10AB	厨房	R1. 6. 24	1	
55	R 1	1009		盛り付けコンベア	フジマック	FKC-0178S、外形寸法8000×530×800mm	厨房	R1. 5. 28	1	
56	R 1	1014		製氷機	パナソニック(株)	SIM-S7500B	厨房	R1. 7. 4	1	
57	1 H 13			プロレバフ冷凍室		2850*2550	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
58	2 H 13			プロレバフ冷蔵室		5800*2250	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
59	3 H 13			プロレバフ冷蔵室		2950*2650	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
60	11 H 13			包丁まな板殺菌庫		DS-114A型	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
61	13 H 13			フードカッター		OMF-500	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
62	14 H 13			ワークテーブル		1200*750*850	厨房	H13. 6. 30	2	工事対応
63	15 H 13			ワークテーブル		1500*1500*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
64	16 H 13			二槽シンク		1500*750*850	厨房	H13. 6. 30	2	工事対応
65	17 H 13			ピーラー		FPH400-3	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
66	18 H 13			ピーラーシンク		500*750*380	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
67	19 H 13			フードスライサー		ECA-201	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
68	20 H 13			野菜洗浄機		GM-85	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
69	22 H 13			ハッスル冷蔵庫		FR1285WGA	厨房	H13. 6. 30	2	工事対応
70	25 H 13			二槽シンク		1500*750*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
71	29 H 13			計量洗米器		RM-302C	厨房	H13. 6. 30	2	工事対応
72	30 H 13			蒸気スープケトル		FSKT75	厨房	H13. 6. 30	2	工事対応
73	31 H 13			ガス自動炊飯器		FRC22NB	厨房	H13. 6. 30	3	工事対応
74	33 H 13			ガスブレーザングパン		FGB75A	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
75	34 H 13			ガス回転釜		KIG2-30	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
76	35 H 13			蒸気回転釜		ST-32	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応

## 調理・設備機器一覧

No.	建設 図面	取得 年度	備品番号	品名	メーカー	規格	設置 場所	取得 年月日	数量	備考
77	38	H 13		一槽シンク		1500*750*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
78	41	H 13		二槽シンク		1200*750*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
79	42	H 13		ワークテーブル		1200*600*850	厨房	H13. 6. 30	2	工事対応
80	43	H 13		カーステーブル		1800*1200*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
81	45	H 13		ジエットオーブン		FGJ0A5	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
82	48	H 13		コンビオーブン		FCCM201	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
83	51	H 13		冷蔵庫		HR-150S	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
84	53	H 13		二槽シンク		1200*750*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
85	54	H 13		コールドテーブル		FRT1560F	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
86	55	H 13		ワークテーブル		1200*750*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
87	56	H 13		カーステーブル		1800*1200*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
88	57	H 13		ワークテーブル		1500*600*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
89	59	H 13		コンビオーブン		FCCM6	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
90	60	H 13		コンビオーブン架台		FCCP-BC1	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
91	61	H 13		電気スープケトル		SKT-TDB7-40	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
92	62	H 13		電気スープケトル架台		900*900*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
93	63	H 13		ワークテーブル		2100*750*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
94	64	H 13		電子レンジ		NE-1401G	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
95	65	H 13		カッターミキサー		DLC-XG	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
96	68	H 13		ホットフードカート		FHFC6080A	厨房	H13. 6. 30	2	工事対応
97	69	H 13		コールドフードカート		FFC6080AA	厨房	H13. 6. 30	2	工事対応
98	71	H 13		哺乳瓶消毒器		HS-600E	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
99	74	H 13		一槽シンク		600*750*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
100	75	H 13		調乳水製造装置		MI-100A	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
101	77	H 13		検食用冷凍庫		FRF1280GA	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
102	84	H 13		ウォーマーカート		1200*400*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
103	89	H 13		かき上げ洗浄機		3000*6550*1350	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
104	92	H 13		二槽シンク		900*750*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
105	95	H 13		マイクロスープレー		J型	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
106	96	H 13		電気消毒保管庫		FEDAW40	厨房	H13. 6. 30	4	工事対応
107	97	H 13		電解水生成ユニット		AQ-5000V	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
108	T7	H 13		一槽シンク		750*750*850	厨房	H13. 6. 30	1	工事対応
109				事務用片袖机			事務室		8	
110				事務用小型回転椅子			事務室		9	
111				ハロコン台			事務室		1	
112				給食システム端末			事務室		3	
113				プリント	リコー	IPSI0 SP6200	事務室		2	
114				レーザープリンタ	キャノン	LBP5700	事務室		1	
115				電光掲示板モニタ			事務室		1	
116				事務用ロッカー			事務室		3	
117				事務用引き戸ロッカー			事務室		2	
118				3連衣装ロッカー			休憩室他		2	
119				4連衣装ロッカー			休憩室他		14	

## 調理・設備機器一覧

No.	建設 図面	取得 年度	備品番号	品名	メーカー	規格	設置 場所	取得 年月日	数 量	備考
120				下駄箱			廊下		4	
121				食品棚(シェルフ)			食品保管庫		6	
122				キッチンホット			食品保管庫		4	
123				脚立			食品保管庫		1	
124				流し台			検収室		1	
125				台車			検収室		2	
126				食札棚			検収室		1	

## 食器一覧

品名 / 用途	メーカー名	規 格	数量
大丼	三信化工	MB604YUK	20
大丼フタ	三信化工	MB602YUK	11
飯丼	信濃化学	651HG(中)	145
飯丼フタ	信濃化学	651HG(中)	208
小丼	信濃化学	652KM (小)	548
小丼フタ	信濃化学	652KM (小)	476
特小丼	信濃化学	720RB	50
特小丼フタ	信濃化学	720RB	68
小盛り丼	スリーライン	GER-436M	120
小盛り丼フタ	スリーライン	GER-436M	110
軟飯用丼	信濃化学	650KGI	18
軟飯用丼フタ	信濃化学	650KGI	21
軟飯用小丼	信濃化学	652KGI	25
軟飯用小丼フタ	信濃化学	652KGI	27
丸皿小	三信化工	MS662LNA	874
丸皿小フタ	三信化工	C170W	894
丸小鉢	国際化工	G32MB	712
丸小鉢フタ	国際化工	PP010CL	547
小判小鉢	三信化工	MB637LNA	551
小判小鉢フタ	三信化工	C1411W	559
小皿 (和皿)	三信化工	MS649LNA	757
小皿小 (和皿)	三信化工	MS648FS	281
流動マグカップ 白	スリーライン	S1003(W)	25
流動マグカップ 白フタ	スリーライン	DP112F(W)	18
流動マグカップ 桃	スリーライン	S1003(P)	43
流動マグカップ 桃フタ	スリーライン	DP112F(P)	32
流動マグカップ 黄	スリーライン	S1003(Y)	27
流動マグカップ 黄フタ	スリーライン	DP112F(Y)	21
カレー皿	スリーライン	101SI	402
カレー皿フタ	信濃化学	547	611
深皿 (シュー皿)	スリーライン	MT179PU	507

## 食器一覧

品名 / 用途	メーカー名	規 格	数量
深皿フタ	三信化工	C180W	980
うどん鉢	国際化工	A27SJ	197
うどん鉢フタ	国際化工	PP116IW	427
汁椀	信濃化学	221 千筋汁椀 溜内黒	346
汁椀フタ	信濃化学	221 千筋汁椀 溜内黒	457
サラダボール (小)	信濃化学	537 鉢クリスタル	824
スープカップ	国際化工	C18 (PY)	226
スープカップ フタ	信濃化学	540	319
深角皿	国際化工	D60BKK	355
深角皿 フタ	三信化工	C2013W	534
小児飯丼 (大)		701	29
小児飯丼 (大) フタ		701	44
小児飯丼 (中)	信濃化学	702-B A	14
小児飯丼 (中) フタ	信濃化学	702-B A	27
小児飯丼 (極小)		720	11
小児飯丼 (極小) フタ		720	12
小児小鉢	信濃化学	664-B A	27
小児主菜皿	信濃化学	657-AL	43
小児中皿	信濃化学	658-AL	44
小児小皿	信濃化学	659-A L	56
小児カレー皿	信濃化学	67-A L	30
小児カレー皿フタ	信濃化学	566	39
幼児プレート (3ツ切ランチ皿)	スリーライン	DPN-192L	10
幼児プレートフタ (3ツ切ランチ皿)	スリーライン	DPN-192L	15
スープカップ べあー		621	51
スープカップ べあーフタ		621	14
角仕切り皿		779	22
角仕切り皿 フタ		779	22
小児おやつ皿	信濃化学	84-B A	19
おやつ皿	三信化工	MS564P1	13
おやつトレイ	三信化工	SE-12	38

## 食器一覧

品名 / 用途	メーカー名	規 格	数量
自助スプーン	青芳	バルーンスプーンL	26
自助フォーク	青芳	バルーンフォーク	24
自助食器（大）	三信化工	MS-47R2	4
自助食器（中）	三信化工	MS-45R2	27
自助食器（小）	三信化工	MS-41R2	21
ノンスリップトレイ	信濃化学	S-201 (アイボリー)	28
中皿（菜皿）	三信化工	MS-661YUK	760
中皿（菜皿）フタ	三信化工	C-140W おやつ皿フタと共に用	875
茶碗蒸し碗身	マルケイ	B9BKKB	421
茶碗蒸し碗フタ	マルケイ	B9BKKC	283
松花堂仕切「楓」	信濃化学	8, 5, T	10
弁当箱	三信化工	QF-150T	10
弁当箱フタ	三信化工	QF-151T	10
京小町割子黒天朱	マルケイ	551-1	8
11cm角小皿	マルケイ	E-116	3
小判深皿	国際化工	E79SJ	440
小判深皿フタ	国際化工	PP124IW	445
医局用飯椀			2
医局用飯椀フタ			2
温冷トレイ（小）		PC51148-30 T-3	1108
厨房内トレイ	三信化工	SE330R	174
哺乳瓶(100cc)	ピジョン	KR-100	896
哺乳瓶(200cc)	ピジョン	KR-200	234
哺乳瓶フタ ピンク	ピジョン		101
哺乳瓶フタ グリーン	ピジョン		232
哺乳瓶フタ イエロー	ピジョン		991
乳首	ピジョン	01126	635
乳首（未熟児）	ピジョン	01133	235
乳首（ねじ式）	ピジョン	KタイプS	137
哺乳瓶ねじ式(200)	ピジョン	KG200	54
中ブタ	ピジョン		170

## 食器一覧

品名 / 用途	メーカー名	規 格	数量
キャップ	ピジョン		56
温冷トレイ		黄色	125