

| 費目 工種 種別 細目・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 自動火災報知設備(外観及び機能点検) 年1回分 | | | | | |
| 受信機(R-22E GR型) | 1 | 式 | | | |
| 主中継器盤 | 4 | 台 | | | |
| 中継器 (R型) | 164 | 個 | | | |
| 非常電話機 | 1 | 台 | | | |
| 差動式スポット型 | 86 | 個 | | | |
| 定温式スポット型 | 432 | 個 | | | |
| 熱アナログ式スポット型 | 37 | 個 | | | |
| アナログ式煙感知器 | 766 | 個 | | | |
| 光電アナログ式分離型 | 2 | 個 | | | |
| 煙感知器 | 1,148 | 個 | | | |
| 発信器 (R型) | 86 | 個 | | | |
| 非常電話 | 119 | 個 | | | |
| 表示灯 | 87 | 個 | | | |
| 消火栓起動連動装置 | 1 | 式 | | | |
| 常用電源(交流電源) | 1 | 式 | | | |
| 予備電源(蓄電池) | 1 | 式 | | | |
| 防災監視盤 | 1 | 台 | | | |
| 防災監視盤用プリンタ | 1 | 台 | | | |
| 防災監視盤用UPS | 5 | 台 | | | |
| 自動火災報知設備(外観、機能及び総合点検) 年1回分 | | | | | |
| 受信機(R-22E GR型) | 1 | 式 | | | |
| 主中継器盤 | 4 | 台 | | | |
| 中継器 (R型) | 164 | 個 | | | |
| 非常電話機 | 1 | 台 | | | |
| 差動式スポット型 | 86 | 個 | | | |
| 定温式スポット型 | 432 | 個 | | | |
| 熱アナログ式スポット型 | 37 | 個 | | | |
| アナログ式煙感知器 | 766 | 個 | | | |
| 光電アナログ式分離型 | 2 | 個 | | | |

| 費目 工種 種別 細目・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 煙感知器 | 1,148 | 個 | | | |
| 発信器 (R型) | 86 | 個 | | | |
| 非常電話 | 119 | 個 | | | |
| 表示灯 | 87 | 個 | | | |
| 消火栓起動連動装置 | 1 | 式 | | | |
| 常用電源(交流電源) | 1 | 式 | | | |
| 予備電源(蓄電池) | 1 | 式 | | | |
| 配線点検 | 1 | 式 | | | |
| 防災監視盤 | 1 | 台 | | | |
| 防災監視盤用プリンタ | 1 | 台 | | | |
| 防災監視盤用UPS | 5 | 台 | | | |
| 防排煙設備(外観及び機能点検) 年1回分 | | | | | |
| シャッター(煙連動) | 43 | 個 | | | |
| 防火扉 | 149 | 個 | | | |
| 排煙口 | 165 | 個 | | | |
| 排煙窓 | 31 | 個 | | | |
| 可動垂れ壁(煙連動) | 21 | 枚 | | | |
| 防排煙ダンパー | 30 | 個 | | | |
| 排煙機 | 7 | 基 | | | |
| 予備電源(蓄電池) | 1 | 式 | | | |
| 防排煙設備(外観、機能及び総合点検) 年1回分 | | | | | |
| シャッター(煙連動) | 43 | 個 | | | |
| 防火扉 | 149 | 個 | | | |
| 排煙口 | 165 | 個 | | | |
| 排煙窓 | 31 | 個 | | | |
| 可動垂れ壁(煙連動) | 21 | 枚 | | | |
| 防排煙ダンパー | 30 | 個 | | | |
| 排煙機 | 7 | 基 | | | |
| 予備電源(蓄電池) | 1 | 式 | | | |
| 配線点検 | 1 | 式 | | | |

| 費目 工種 種別 細目・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------------|-------|----|----|----|----|
| ガス漏れ火災警報設備(外観及び機能点検) 年1回分 | | | | | |
| 検知器 | 31 | 個 | | | |
| 中継器 | 26 | 個 | | | |
| 常用電源 | 1 | 式 | | | |
| 予備電源 | 1 | 式 | | | |
| ガス漏れ火災警報設備(外観、機能及び総合点検) 年1回分 | | | | | |
| 検知器 | 31 | 個 | | | |
| 中継器 | 26 | 個 | | | |
| 検知区域警報試験 | 1 | 式 | | | |
| 総合作動試験 | 1 | 式 | | | |
| 常用電源 | 1 | 式 | | | |
| 予備電源 | 1 | 式 | | | |
| 配線点検 | 1 | 式 | | | |
| 非常警報設備(放送)(外観及び機能点検) 年1回分 | | | | | |
| 増幅器 | 1 | 台 | | | |
| 遠隔操作 | 1 | 台 | | | |
| スピーカー | 1,579 | 個 | | | |
| 音量調整器 | 620 | 個 | | | |
| スピーカー回路分割装置 | 69 | 個 | | | |
| スピーカー制御器 | 12 | 個 | | | |
| 電源制御器 | 10 | 個 | | | |
| 常用電源 | 1 | 式 | | | |
| 電源装置(予備電池含む) | 1 | 式 | | | |
| 非常警報設備(放送)(外観、機能及び総合点検) 年1回分 | | | | | |
| 増幅器 | 1 | 台 | | | |
| 遠隔操作 | 1 | 台 | | | |
| スピーカー | 1,579 | 個 | | | |
| 音量調整器 | 620 | 個 | | | |
| スピーカー回路分割装置 | 69 | 個 | | | |
| スピーカー制御器 | 12 | 個 | | | |

| 費目 工種 種別 細目・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 電源制御器 | 10 | 個 | | | |
| 常用電源 | 1 | 式 | | | |
| 配線点検 | 1 | 式 | | | |
| 電源装置(予備電池含む) | 1 | 式 | | | |
| 誘導灯及び誘導標識(外観及び機能点検) 年2回分 | | | | | |
| 誘導灯 | 702 | 台 | | | |
| 火災通報設備(外観及び機能点検) 年1回分 | | | | | |
| 非常通報装置 | 1 | 台 | | | |
| 専用電話機 | 1 | 個 | | | |
| 119番 通報試験 | 1 | 式 | | | |
| 常用電源 | 1 | 式 | | | |
| 予備電源 | 1 | 式 | | | |
| 自火報連動試験 | 1 | 式 | | | |
| 火災通報設備(外観、機能及び総合点検) 年1回分 | | | | | |
| 非常通報装置 | 1 | 台 | | | |
| 専用電話機 | 1 | 個 | | | |
| 119番 通報試験 | 1 | 式 | | | |
| 常用電源 | 1 | 式 | | | |
| 予備電源 | 1 | 式 | | | |
| 自火報連動試験 | 1 | 式 | | | |
| 配線点検 | 1 | 式 | | | |
| スプリンクラー設備(外観及び機能点検) 年1回分 | | | | | |
| 加圧送水装置(ポンプモーター) | 1 | 台 | | | |
| 自動起動装置 | 1 | 式 | | | |
| 自動警報装置 | 1 | 式 | | | |
| ポンプ操作盤 | 1 | 面 | | | |
| 警報盤 | 1 | 式 | | | |
| スプリンクラーヘッド | 4,725 | 個 | | | |
| 補助散水栓 | 98 | 台 | | | |
| 流水検知装置 | 33 | 台 | | | |

| 費目 工種 種別 細目・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 一斉開放盤 | 1 | 個 | | | |
| 連結送水口 | 8 | 式 | | | |
| 呼水装置 | 1 | 式 | | | |
| 補助高架水槽 | 1 | 式 | | | |
| スプリンクラー設備(外観、機能及び総合点検) 年1回分 | | | | | |
| 加圧送水装置(ポンプモーター) | 1 | 台 | | | |
| 自動起動装置 | 1 | 式 | | | |
| 自動警報装置 | 1 | 式 | | | |
| ポンプ操作盤 | 1 | 面 | | | |
| 警報盤 | 1 | 式 | | | |
| スプリンクラーヘッド | 4,725 | 個 | | | |
| 補助散水栓 | 98 | 台 | | | |
| 流水検知装置 | 33 | 台 | | | |
| 一斉開放盤 | 1 | 個 | | | |
| 放水試験(流水検知器) | 1 | 式 | | | |
| 放水試験(補助散水栓) | 1 | 式 | | | |
| 連結送水口 | 8 | 式 | | | |
| 呼水装置 | 1 | 式 | | | |
| 補助高架水槽 | 1 | 式 | | | |
| 配線点検 | 1 | 式 | | | |
| 連結送水管(外観及び機能点検) 年2回分 | | | | | |
| 放水口器具 | 70 | 台 | | | |
| 消防用水(外観及び機能点検) 年2回分 | | | | | |
| 基本料金 | 2 | 式 | | | |
| 不活性ガス消火設備(外観及び機能点検) 年1回分 | | | | | |
| 不活性ガス容器 | 93 | 本 | | | |
| 容器弁開放装置(ガス圧式) | 6 | 個 | | | |
| 選択弁(ガス圧式) | 6 | 台 | | | |
| 閉止弁 | 6 | 個 | | | |
| 噴射ヘッド | 34 | 個 | | | |

| 費目 工種 種別 細目・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 起動用小容器 | 6 | 本 | | | |
| 起動容器開放装置(電磁式) | 6 | 個 | | | |
| 制御弁ユニット | 1 | 台 | | | |
| 音声装置 | 1 | 台 | | | |
| 起動用操作箱 | 6 | 台 | | | |
| スピーカー | 10 | 個 | | | |
| 放出表示灯 | 19 | 個 | | | |
| ダンパー閉鎖器 | 6 | 個 | | | |
| 電源装置 | 1 | 台 | | | |
| 煙感知器 | 8 | 個 | | | |
| 熱感知器(定温式スポット) | 41 | 個 | | | |
| 不活性ガス消火設備(外観、機能及び総合点検) 年1回分 | | | | | |
| 不活性ガス容器 | 93 | 本 | | | |
| 容器弁開放装置(ガス圧式) | 6 | 個 | | | |
| 選択弁(ガス圧式) | 6 | 台 | | | |
| 閉止弁 | 6 | 個 | | | |
| 噴射ヘッド | 34 | 個 | | | |
| 起動用小容器 | 6 | 本 | | | |
| 起動容器開放装置(電磁式) | 6 | 個 | | | |
| 制御弁ユニット | 1 | 台 | | | |
| 音声装置 | 1 | 台 | | | |
| 起動用操作箱 | 6 | 台 | | | |
| スピーカー | 10 | 個 | | | |
| 放出表示灯 | 19 | 個 | | | |
| ダンパー閉鎖器 | 6 | 個 | | | |
| 電源装置 | 1 | 台 | | | |
| 煙感知器 | 8 | 個 | | | |
| 熱感知器(定温式スポット) | 41 | 個 | | | |
| 配線点検 | 1 | 式 | | | |

| 費目 工種 種別 細目・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|-----|----|----|----|----|
| 消火器具(外観及び機能点検) 年2回分 | | | | | |
| 強化液消火器 | 72 | 本 | | | |
| 粉末消火器 | 595 | 本 | | | |
| 移動式消火器 | 4 | 本 | | | |
| 泡消火設備<地下駐車場>(外観及び機能点検) 年1回分 | | | | | |
| 加圧送水装置(ポンプモーター) | 1 | 台 | | | |
| 泡タンク | 1 | 台 | | | |
| 自動起動装置 | 1 | 式 | | | |
| ポンプ操作盤 | 1 | 面 | | | |
| 泡ヘッド | 358 | 個 | | | |
| 流水検知器(アラーム弁) | 1 | 台 | | | |
| 一斉開放弁(減圧開放式) | 35 | 台 | | | |
| 手動起動弁 | 3 | 台 | | | |
| 混合装置 | 1 | 式 | | | |
| 呼水装置 | 1 | 式 | | | |
| 常用電源 | 1 | 式 | | | |
| 泡消火設備<地下駐車場>(外観、機能及び総合点検) 年1回分 | | | | | |
| 加圧送水装置(ポンプモーター) | 1 | 台 | | | |
| 泡タンク | 1 | 台 | | | |
| 自動起動装置 | 1 | 式 | | | |
| ポンプ操作盤 | 1 | 面 | | | |
| 泡ヘッド | 358 | 個 | | | |
| 流水検知器(アラーム弁) | 1 | 台 | | | |
| 一斉開放弁(減圧開放式) | 35 | 台 | | | |
| 手動起動弁 | 3 | 台 | | | |
| 混合装置 | 1 | 式 | | | |
| 呼水装置 | 1 | 式 | | | |
| 常用電源 | 1 | 式 | | | |
| 配線点検 | 1 | 式 | | | |

| 費目 工種 種別 細目・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|----|----|----|----|----|
| 泡消火設備<ヘリポート>(外観及び機能点検) 年1回分 | | | | | |
| 加圧送水装置(ポンプモーター) | 1 | 台 | | | |
| 泡タンク | 1 | 台 | | | |
| 自動起動装置 | 1 | 式 | | | |
| ポンプ操作盤 | 1 | 面 | | | |
| 泡消火栓(その他タイプ) | 3 | 個 | | | |
| 流水検知器(アラーム弁) | 1 | 台 | | | |
| 一斉開放弁(減圧開放式) | 1 | 台 | | | |
| 手動起動弁 | 1 | 台 | | | |
| 混合装置 | 1 | 式 | | | |
| 呼水装置 | 1 | 式 | | | |
| 常用電源 | 1 | 式 | | | |
| 泡消火設備<ヘリポート>(外観、機能及び総合点検) 年1回分 | | | | | |
| 加圧送水装置(ポンプモーター) | 1 | 台 | | | |
| 泡タンク | 1 | 台 | | | |
| 自動起動装置 | 1 | 式 | | | |
| ポンプ操作盤 | 1 | 面 | | | |
| 泡消火栓(その他タイプ) | 3 | 個 | | | |
| 流水検知器(アラーム弁) | 1 | 台 | | | |
| 一斉開放弁(減圧開放式) | 1 | 台 | | | |
| 手動起動弁 | 1 | 台 | | | |
| 混合装置 | 1 | 式 | | | |
| 呼水装置 | 1 | 式 | | | |
| 常用電源 | 1 | 式 | | | |
| 配線点検 | 1 | 式 | | | |
| 粉末移動式消火設備 年2回分 | | | | | |
| 消火剤貯蔵容器 | 2 | 本 | | | |
| 加圧ガス容器 | 1 | 式 | | | |
| ホース及びノズル | 1 | 式 | | | |
| 表示灯及びボックス | 1 | 式 | | | |

| 費目 工種 種別 細目・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|----|----|----|----|----|
| 防火対象物定期点検 年1回分 | | | | | |
| 定期点検 58,072m ² | 1 | 式 | | | |
| 防災管理点検 年1回分 | | | | | |
| 定期点検 58,072m ² | 1 | 式 | | | |
| フード等用簡易自動消火装置点検 | | | | | |
| 装置本体点検・清掃 | 1 | 式 | | | |