

(別紙仕様書)

1. 公募設備

No.	設備名	設置予定台数	設置場所	規格
1	洗濯機 ※課金対象	16	1A : 5台 1B : 3台	全自動式とし、容量は4kg以上
2	乾燥機 ※課金対象	16	1C : 5台 2C : 3台	

2. 要求水準

- ① 公募設備（洗濯機・乾燥機）については、製造後10年以内を可とするが、入院患者が利用することを踏まえ、安全性・利便性に配慮した設備機器であるとともに、清潔保持にも配慮した構造の設備機器であること。
- ② 当院で用意する（株）メディウムジャパン製のICカードタイマーが取付可能な設備機器であること。
※不明点は下記メーカー営業担当へ問い合わせして下さい。
株式会社メディウムジャパン 本社 病院事業部
担当 舘 滋之（携帯 080-4592-4300）
- ③ 感染症の患者が使用した後等、通常よりも濃度の高い薬液を用いて清掃・消毒を行う必要がある場合を想定し、耐久度に優れた設備を導入すること（塩素系薬液を使用する場合あり）。
- ④ 当院の特別な指示がある時以外は、常に全ての機能を使用できる状態の設備機器を設置しておくこと。
- ⑤ 機器の故障・汚損・破損等の不具合に備え、全ての設備機器について適切な数量の予備機を確保しておくこと。
- ⑥ 各設備機器の使用方法を記したマニュアルを設置場所ごとに必要数配置すること。

3. 設置物件に係るレンタル料

設置物件レンタル料として、毎月固定の金額を病院へ請求すること。

- (1) 毎月固定のレンタル料は、各事業者の提案によるものとする。

4. 利用料金

利用料金の決済は当院専用のICカードにより行うものとし、下記の条件とすること。ただし、当院の都合により利用料金を変更する場合には設定変更に応じること。

- (1) 洗濯機 1工程あたり100円とする。
- (2) 乾燥機 1工程（30分）あたり100円とする。

5. 詳細仕様

【No.1 洗濯機】

- 賃借面積は1台あたり幅65cm×奥行65cm程度とする。
- 全自動式とし、洗濯容量は4kg以上とする。

- 洗濯機用 IC カードタイマー 型式：MJ-LT002-A を取付可能とする。
- 洗濯乾燥機の設置は不可とする。

【No.2 乾燥機】

- 全自動式とし、乾燥容量は 4 kg 以上とする。
- 乾燥機用 IC カードタイマー 型式：MJ-LT002-B を取付可能とする。

6. その他

- (1) 設置にあたっては、旧洗濯機・乾燥機設置事業者と協力し合いながら、円滑な新旧機器の入れ替えに努め IC カードタイマーの取付に関しては当院に協力すること。
- (2) 契約期間の満了若しくは契約の解除等により機器及び周辺設備を撤去する場合、撤去に係る費用は事業者が負担すること。
- (3) 契約期間中、病院運営の都合により機器の配置数・場所等一部変更になる可能性があるが、病院と協議のうえ、詳細を決定することとする。

7. 現行のカード式レンタルシステムについて（参考）

- (1) 患者負担 洗濯機 1 工程 / 100 円
乾燥機 1 工程 (30 分) / 100 円
- (2) 保守管理 随時業者が対応